

EL EMBARAZO Y LA MPOX



Si bien cualquier persona puede contraer mpx, los índices de transmisión actuales entre el público son bajos. Las mujeres embarazadas pueden enfermarse gravemente si contraen mpx, por lo tanto, es importante conocer los síntomas y las medidas de prevención.

¿QUÉ ES LA MPOX?

La mpx es una enfermedad causada por el virus de la mpx. Se propaga, principalmente, a través del contacto piel con piel (como los abrazos, los besos y las actividades sexuales) con personas que tienen mpx. También se puede transmitir al compartir objetos (como ropa de cama, toallas, prendas de vestir, tazas y utensilios) con personas que tienen mpx.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA MPOX?

Las personas con mpx, incluidas las embarazadas, pueden presentar los siguientes síntomas. Uno de los principales síntomas es una erupción que se presenta en forma de granos o ampollas. Puede aparecer en el rostro, dentro de la boca y en otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el pecho, los genitales y el ano. En algunos casos, las personas pueden transmitir la mpx incluso antes de presentar síntomas evidentes.



OTROS SÍNTOMAS



RESPIRATORIOS



FIEBRE Y ESCALOFRÍOS



DOLORES CORPORALES



INFLAMACIÓN DE LOS
GANGLIOS LINFÁTICOS



DOLOR DE CABEZA



CANSANCIO

¿QUÉ IMPACTO PUEDE TENER LA MPOX EN LAS EMBARAZADAS?

La mpx se puede transmitir al feto durante el embarazo o al bebé recién nacido a través del contacto con la erupción o las ampollas que produce la mpx durante y después del parto. Contraer mpx durante el embarazo también puede provocar un aborto espontáneo, que el bebé nazca de forma prematura (parto prematuro) o incluso la muerte del feto antes del parto.

¿CÓMO PUEDE PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE LA MPOX?

- Evite el contacto estrecho con las personas que tengan o podrían tener mpx o que tengan una erupción o ampollas de origen incierto.
- Pregúntele a su o sus parejas sexuales si tienen una erupción o ampollas u otros síntomas de mpx, o estuvieron o podrían haber estado expuestos a la enfermedad.
- Evite compartir objetos con personas que tienen mpx. Los objetos se deben limpiar y desinfectar antes de que los use otra persona.
- Si tiene una erupción activa u otros síntomas, permanezca en una habitación o un área separada, alejado de las personas y las mascotas con las que convive. Si debe estar alrededor de otras personas en su casa (es decir, si cuida a niños o familiares), cúbrase las ampollas o la erupción y utilice una mascarilla.

¿HAY ALGUNA VACUNA O ALGÚN TRATAMIENTO CONTRA LA MPOX PARA LAS EMBARAZADAS?

La vacuna contra la mpx está destinada a las personas que se consideran en riesgo de contraer la enfermedad y puede ayudar a prevenir la infección o reducir la gravedad de la enfermedad. La vacuna también se puede administrar a las personas que estuvieron expuestas a la mpx en los primeros 4 a 14 días después de la exposición. También hay un tratamiento disponible para las personas que presentan síntomas.

Dado que las embarazadas corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente al contraer mpx, es importante que se comuniquen con un proveedor de atención médica de inmediato si presentan síntomas o han estado expuestas a la enfermedad.