



Las Garrapatas de California



Pulgada


0



La garrapata de patas negras del Occidente
Ixodes pacificus
Tamaño real



La garrapata de la Costa del Pacifico
Dermacentor occidentalis
Tamaño real



La garrapata de Perros Americana
Dermacentor variabilis
Tamaño real



La garrapata hembra adulta engordada después de una comida de sangre.

2



Ixodes pacificus



Dermacentor occidentalis



Dermacentor variabilis

Las garrapatas se encuentran en areas naturales que tienen cespedes, arbustos, troncos o en suelos cubiertos de hojas.

Las garrapatas de California pueden transmitir enfermedades

Ixodes pacificus puede portar la enfermedad de Lyme o anaplasmosis. *Dermacentor* puede portar la Fiebre de Manchas de las Montañas Rocosas o tularemia.

El retiro pronto de las garrapatas puede ayudar a prevenir la transmisión de la enfermedad!

Para remover una garrapata:



- Use unas pinzas de depilar para agarrar la garrapata lo más cerca posible de su piel.
- Desprenda la garrapata con un movimiento recto y firme hacia arriba (no retuerza or queme la garrapata).
- Después de remover la garrapata, aplíquese un antiséptico en el sitio de la picadura y lávese las manos con jabón y agua.
- Vea a su médico si usted desarrolla un salpullido o síntomas de gripe en el lapso de 30 días después de una mordedura de garrapata.

Para más información: www.cdph.ca.gov

Llame: 916-552-9730 o su departamento de salud local