

Changing to a New Formula Powder



Most babies will change to a new formula without any problems.

Tips

- It is best to feed your baby when he or she is hungry.
- Be patient and give your baby time to adjust. If you have questions, talk to your WIC staff or your health care provider.

Did you know?

- Your baby's stool (poop) may look or smell different when you change formulas. This is normal.
- Your baby may burp or spit up a little more at first.
- Powdered formula blends better when you use a bigger bottle.
 - Prepare 4 ounces of formula in a 6-ounce bottle.
 - Prepare 6 ounces of formula in an 8-ounce bottle.
- Every formula tastes a little different. If your baby tried the new formula and did not like it, try changing formulas, little by little, by using the directions below.


Directions for Helping Your Baby Change to the New Formula:

- Mix powders of different formulas together before mixing with water.
- You will need the **new** brand of formula and the **old** brand of formula.

4-Ounce Bottle	
Day 1 	Mix: <ul style="list-style-type: none"> • 1 scoop old brand of formula • 1 scoop new brand of formula • 4 ounces water
Day 2 	Repeat Day 1
Day 3 	Mix: <ul style="list-style-type: none"> • 2 scoops new brand of formula • 4 ounces water

6-Ounce Bottle	
Day 1 	Mix: <ul style="list-style-type: none"> • 2 scoops old brand of formula • 1 scoop new brand of formula • 6 ounces water
Day 2 	Mix: <ul style="list-style-type: none"> • 1 scoop old brand of formula • 2 scoops new brand of formula • 6 ounces water
Day 3 	Mix: <ul style="list-style-type: none"> • 3 scoops new brand of formula • 6 ounces water

Cómo cambiar la fórmula de su bebé En polvo



La mayoría de los bebés se adaptan a una nueva fórmula sin ningún problema.

Consejos:

- Es mejor alimentar a su bebé cuando tenga hambre.
- Sea paciente y déle a su bebé tiempo para adaptarse. Si tiene preguntas, hable con el personal de WIC o con su proveedor de atención de la salud.

¿Sabía usted?

- Las heces (popó) de su bebé pueden tener un aspecto o un olor diferente cuando cambia de fórmula. Eso es normal.
- Su bebé puede eructar o volver la fórmula un poco más al principio.
- La fórmula en polvo se mezcla mejor cuando usa un biberón más grande.
 - Prepare 4 onzas de la fórmula en un biberón de 6 onzas.
 - Prepare 6 onzas de la fórmula en un biberón de 8 onzas.
- Cada fórmula sabe un poco diferente. Si su bebé probó la fórmula nueva y no le gustó, intente cambiar la fórmula poco a poco.

Instrucciones para ayudar a su bebé a cambiar a la nueva fórmula:

- Mezcle el polvo de las diferentes fórmulas antes de agregar el agua.
- Necesitará la fórmula **nueva** y la fórmula **anterior**.

Para un biberón de 4 onzas	
Día 1 	Mezcle : <ul style="list-style-type: none"> • 1 medida de la fórmula anterior • 1 medida de la fórmula nueva • 4 onzas de agua
Día 2 	Repita el Día 1
Día 3 	Mezcle: <ul style="list-style-type: none"> • 2 medidas de la fórmula nueva • 4 onzas de agua

Para un biberón de 6 onzas	
Día 1 	Mezcle: <ul style="list-style-type: none"> • 2 medidas de la fórmula anterior • 1 medida de la fórmula nueva • 6 onzas de agua
Día 2 	Mezcle: <ul style="list-style-type: none"> • 1 medida de la fórmula anterior • 2 medidas de la fórmula nueva • 6 onzas de agua
Day 3 	Mezcle: <ul style="list-style-type: none"> • 3 medidas de la fórmula nueva • 6 onzas de agua

Changing to a New Formula

Liquid Concentrate



Most babies will change to a new formula without any problems.

Tips

- It is best to feed your baby when he or she is hungry.
- Be patient and give your baby time to adjust. If you have questions, talk to your WIC staff or your health care provider.

Did you know?

- Your baby's stool (poop) may look or smell different when you change formulas. This is normal.
- Your baby may burp or spit up a little more at first.
- Every formula tastes a little different. If your baby tried the new formula and did not like it, try changing formulas, little by little, by using the directions below.

Directions for Helping Your Baby Change to the New Formula:

Step 1 Mix 13-ounce can of the **new** brand formula + 13-ounce can water = 26 ounces **new**.

Step 2 Mix 13-ounce can of **old** brand formula + 13-ounce can water = 26 ounces **old**.


Note: This makes enough formula (52 ounces) for about 2 days.

Step 3 Follow the directions below to make a 4 or 6 ounce bottle.

4-Ounce Bottle	
Day 1 	Mix: <ul style="list-style-type: none"> • 3 ounces old brand of formula • 1 ounce new brand of formula
Day 2 	Mix: <ul style="list-style-type: none"> • 2 ounces old brand of formula • 2 ounces new brand of formula
Day 3 	Mix: <ul style="list-style-type: none"> • 1 ounce old brand of formula • 3 ounces new brand of formula
Day 4 	Use: <ul style="list-style-type: none"> • 4 ounces new brand of formula

6-Ounce Bottle	
Day 1 	Mix: <ul style="list-style-type: none"> • 4 ounces old brand of formula • 2 ounces new brand of formula
Day 2 	Mix: <ul style="list-style-type: none"> • 3 ounces old brand of formula • 3 ounces new brand of formula
Day 3 	Mix: <ul style="list-style-type: none"> • 2 ounces old brand of formula • 4 ounces new brand of formula
Day 4 	Use: <ul style="list-style-type: none"> • 6 ounces new brand of formula

Cómo cambiar la fórmula de su bebé Líquido concentrado



La mayoría de los bebés se adaptan a una nueva fórmula sin ningún problema.

Consejos:

- Es mejor alimentar a su bebé cuando tenga hambre.
- Sea paciente y déle a su bebé tiempo para adaptarse. Si tiene preguntas, hable con el personal de WIC o con su médico.

¿Sabía usted?

- Las heces (popó) de su bebé pueden tener un aspecto o un olor diferente cuando cambia de fórmula. Eso es normal.
- Su bebé puede eructar o volver la fórmula un poco más al principio.
- Cada fórmula sabe un poco diferente. Si su bebé probó la fórmula nueva y no le gustó, intente cambiar la fórmula poco a poco.

Instrucciones para ayudar a su bebé a cambiar a la nueva fórmula:

Paso 1 Mezcle 13 onzas de la fórmula nueva + 13 onzas de agua = 26 onzas de la **nueva**.

Paso 2 Mezcle 13 onzas de la fórmula anterior + 13 onzas de agua = 26 onzas de la **anterior**.

Nota: Esto es suficiente fórmula (52 onzas) como para 2 días.

Paso 3 Siga las siguientes instrucciones para preparar un biberón de 4 ó 6 onzas.

Para un biberón de 4 onzas	
Día 1 	Mezcle: <ul style="list-style-type: none"> • 3 onzas de la fórmula anterior • 1 onza de la fórmula nueva
Día 2 	Mezcle: <ul style="list-style-type: none"> • 2 onzas de la fórmula anterior • 2 onzas de la fórmula nueva
Día 3 	Mezcle: <ul style="list-style-type: none"> • 1 onza de la fórmula anterior • 3 onzas de la fórmula nueva
Día 4 	Use: <ul style="list-style-type: none"> • 4 onzas de la fórmula nueva

Para un biberón de 6 onzas	
Día 1 	Mezcle: <ul style="list-style-type: none"> • 4 onzas de la fórmula anterior • 2 onzas de la fórmula nueva
Día 2 	Mezcle: <ul style="list-style-type: none"> • 3 onzas de la fórmula anterior • 3 onzas de la fórmula nueva
Día 3 	Mezcle: <ul style="list-style-type: none"> • 2 onzas de la fórmula anterior • 4 onzas de la fórmula nueva
Día 4 	Use: <ul style="list-style-type: none"> • 6 onzas de la fórmula nueva