منابع متعدد سرب:

آیا در داخل یا اطراف خانه شما سرب وجود دارد؟

شما نمی‌توانید سرب را ببینید، اما ممکن است در بسیاری از مکان‌های داخل و خارج خانه شما وجود داشته باشد. سرب خطرناک است و می‌تواند آسیب‌زا باشد، به‌ویژه برای کودکان. مسمومیت با سرب زمانی رخ می‌دهد که سرب بلعیده شود یا از طریق تنفس وارد بدن گردد. بیشتر کودکانی که دچار مسمومیت با سرب می‌شوند، ظاهراً بیمار به نظر نمی‌رسند یا رفتاری شبیه به بیماران ندارند.

سرب ممکن است در این موارد یافت شود:



در رنگ‌های قدیمی و پوسته‌شده



در لوازم آرایشی سنتی مانند سرمه یا سِندور

در گرد و غبار خانگی

در داروهای سنتی مانند azarcon و greta یا pay-loo-ah

در خاک

در گلوله‌ها و وزنه‌های ماهیگیری

در برخی مواد غذایی، شیرینی‌ها و ادویه‌هایی که از خارج از ایالات متحده وارد می‌شوند

در برخی ظروف و قابلمه‌ها

بر روی مو، پوست، کفش و لباس شما اگر با سرب کار می‌کنید

در آلودگی هوای اطراف فرودگاه‌ها و مناطق صنعتی



در برخی اسباب‌بازی‌ها و زیورآلات

کودک خود را از این موارد دور نگه دارید و از پزشک او درباره انجام آزمایش سرب سؤال کنید. تنها راه مطمئن شدن از اینکه کودک شما دچار مسمومیت با سرب شده است یا نه، انجام آزمایش خون برای سرب است. بیشتر کودکان در سنین 1 و 2 سالگی آزمایش می‌شوند و برخی کودکان بالای 2 سال نیز نیاز به آزمایش دارند

CDPH
California Department of Public Health

go.cdph.ca.gov/LeadFreeKids

برای استفاده سازمانی:
اینجا اطلاعات تماس را وارد کنید

August 2024 • © 2024, California Department of Public Health