ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສານກົ່ວຈຳນວນຫຼາຍ:
ມີສານກົ່ວໃນ ຫຼື ອ້ອມເຮືອນຂອງທ່ານບໍ?

ທ່ານບໍ່ສາມາດເຫັນສານກົ່ວ ແຕ່ມັນອາດຈະມີຢູ່ຫຼາຍບ່ອນພາຍໃນ ແລະ ນອກເຮືອນຂອງທ່ານ. ສານກົ່ວເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສາມາດເປັນໄພໄດ້ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ເດັກນ້ອຍ. ການເປັນພິດຈາກສານກົ່ວເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີການກືນ ຫຼື ສູບດົມສານກົ່ວ. ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບພິດຈາກສານກົ່ວບໍ່ໄດ້ມີລັກສະນະ ຫຼື ປະຕິບັດຄືດົນບໍ່ສະບາຍ.

ສານກົ່ວແມ່ນສາມາດພົບເຫັນໄດ້:



ໃນເກັດສີເກົ່າ



ໃນເຄື່ອງສຳອາງແບບດັ່ງເດີມ, ເຊັ່ນ: ຜົງຫາຂອບຕາ, ແມວແຕ້ມຂອບຕາ ຫຼື ຊິດູຣ

ໃນຝຸ່ນໃນເຮືອນ

ໃນຢາເຊັ່ນ: ອາຊາຄອນ, ເກຣຕາ ແລະ ເປລູອາ.

ໃນດິນ



ໃນກະສຸນ ແລະ ລູກຖ່ວງ



ໃນອາຫານ, ເຂົ້າໜົມອົມ ແລະ ເຄື່ອງເທດບາງຊະນິດທີ່ມາຈາກນອກສະຫະລັດ

ໃນຈານ ແລະ ໝໍ້ບາງຊະນິດ

ຢູ່ຜົມ, ຜິວໜັງ, ເກີບ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກກັບສານກົ່ວ

ໃນມົນລະພິດທາງອາກາດອ້ອມສະໜາມບິນ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກຳ



ໃນເຄື່ອງຫຼິ້ນ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບບາງຊະນິດ

ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຢູ່ຫ່າງຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຖາມທ່ານໝໍກ່ຽວກັບການກວດສອບຫາສານກົ່ວ. ທາງດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບພິດຈາກສານກົ່ວ ຫຼື ບໍ ແມ່ນການກວດເລືອດຂອງລູກທ່ານ. ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະໄດ້ຮັບການກວດໃນຕອນອາຍຸ 1 ແລະ 2 ປີ ແລະ ເດັກນ້ອຍບາງຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 2 ປີຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດນຳ.

CDPH
California Department of Public Health

go.cdph.ca.gov/LeadFreeKids

ສິງຫາ 2024 • © 2024, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຄລິຟໍເນຍ (California Department of Public Health)

ສຳລັບການນຳໃຊ້ໂດຍໜ່ວຍງານ: ລະບຸຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຢູ່ບ່ອນນີ້