

Pre- and Post-Training Questions

Módulo 5 Cuidado bucal y alimentación

Notas para el facilitador: Use las preguntas previas y posteriores del entrenamiento a continuación para medir el conocimiento antes y después de cada curso. Tenga en cuenta que esto agregará de 5 a 10 minutos adicionales antes y después de cada módulo.

Alternativamente, puede usar estas preguntas para una discusión opcional después del entrenamiento. Los resultados de estas pruebas pueden ayudar a los facilitadores a determinar qué conceptos de prevención y control de infecciones se entendieron bien durante la sesión de entrenamiento y cuáles necesitan más tiempo o entrenamiento. Sugerimos imprimir una copia de las pruebas previas y posteriores al entrenamiento para cada participante. Las respuestas pueden recopilarse de forma anónima si se prefiere. Los participantes deben tener acceso a las respuestas correctas después de administrar las pruebas; los facilitadores pueden decidir revisar las preguntas y respuestas en grupo.

Módulo 5: Cuidado bucal y alimentación clave de respuestas

Las respuestas están resaltadas en amarillo.

1. El enrojecimiento o la secreción alrededor del sitio de inserción de una sonda de alimentación podrían ser un signo de:
 - a) Reflujo
 - b) Aspiración
 - c) Infección**
 - d) Curación
2. La neumonía por aspiración es el resultado de una infección bacteriana causada por la inhalación de sustancias extrañas en los pulmones.
 - a) Verdadero**
 - b) Falso
3. ¿Cuándo se debe realizar la higiene de manos?
 - a) Antes de tocar las bandejas de comida
 - b) Después de desechar los guantes
 - c) Entre cuidar a dos residentes en una habitación
 - d) Todas las anteriores**
4. Durante la alimentación oral, se deben seguir todos los pasos para prevenir eventos de aspiración, excepto:
 - a) Mantenga la cabeza elevada al menos a 45 grados
 - b) Controlar las dificultades para tragar
 - c) Dar solo alimentos sólidos**
 - d) Deje suficiente tiempo para comer

5. La efectividad del cepillado dental proviene principalmente de la pasta de dientes, que elimina la acumulación y la placa
- a) Verdadero
 - b) Falso
6. Si dos residentes comparten la misma habitación, ¿qué prácticas de prevención de infecciones debe seguir un CNA inmediatamente después de alimentar al primer residente y antes de alimentar al segundo residente? (Seleccione todos los que correspondan)
- a) Elevar la cama a 45 grados
 - b) Realizar la higiene de manos
 - c) Darle un baño al primer residente
 - d) Ponte un nuevo par de guantes

Módulo 5 Evaluación Previa: Cuidado bucal y alimentación

Nombre:

1. El enrojecimiento o la secreción alrededor del sitio de inserción de una sonda de alimentación podrían ser un signo de:
 - a) Reflujo
 - b) Aspiración
 - c) Infección
 - d) Curación

2. La neumonía por aspiración es el resultado de una infección bacteriana causada por la inhalación de sustancias extrañas en los pulmones.
 - a) Verdadero
 - b) Falso

3. ¿Cuándo se debe realizar la higiene de manos?
 - a) Antes de tocar las bandejas de comida
 - b) Después de desechar los guantes
 - c) Entre cuidar a dos residentes en una habitación
 - d) Todas las anteriores

4. Durante la alimentación oral, se deben seguir todos los pasos para prevenir eventos de aspiración, excepto:
 - a) Mantenga la cabeza elevada al menos a 45 grados
 - b) Controlar las dificultades para tragar
 - c) Dar solo alimentos sólidos
 - d) Deje suficiente tiempo para comer

5. La efectividad del cepillado dental proviene principalmente de la pasta de dientes, que elimina la acumulación y la placa
 - a) Verdadero
 - b) Falso

6. Si dos residentes comparten la misma habitación, ¿qué prácticas de prevención de infecciones debe seguir un CNA inmediatamente después de alimentar al primer residente y antes de alimentar al segundo residente? (Seleccione todos los que correspondan)
 - a) Elevar la cama a 45 grados
 - b) Realizar la higiene de manos
 - c) Darle un baño al primer residente
 - d) Ponte un nuevo par de guantes

Módulo 5 Evaluación Posterior: Cuidado bucal y alimentación

Nombre:

1. El enrojecimiento o la secreción alrededor del sitio de inserción de una sonda de alimentación podrían ser un signo de:
 - a) Reflujo
 - b) Aspiración
 - c) Infección
 - d) Curación

2. La neumonía por aspiración es el resultado de una infección bacteriana causada por la inhalación de sustancias extrañas en los pulmones.
 - a) Verdadero
 - b) Falso

3. ¿Cuándo se debe realizar la higiene de manos?
 - a) Antes de tocar las bandejas de comida
 - b) Después de desechar los guantes
 - c) Entre cuidar a dos residentes en una habitación
 - d) Todas las anteriores

4. Durante la alimentación oral, se deben seguir todos los pasos para prevenir eventos de aspiración, excepto:
 - a) Mantenga la cabeza elevada al menos a 45 grados
 - b) Controlar las dificultades para tragar
 - c) Dar solo alimentos sólidos
 - d) Deje suficiente tiempo para comer

5. La efectividad del cepillado dental proviene principalmente de la pasta de dientes, que elimina la acumulación y la placa
 - a) Verdadero
 - b) Falso

6. Si dos residentes comparten la misma habitación, ¿qué prácticas de prevención de infecciones debe seguir un CNA inmediatamente después de alimentar al primer residente y antes de alimentar al segundo residente? (Seleccione todos los que correspondan)
 - a) Elevar la cama a 45 grados
 - b) Realizar la higiene de manos
 - c) Darle un baño al primer residente
 - d) Ponte un nuevo par de guantes