

# ឯកសារអង្គហេតុ ៖ វ៉ាក់សាំង កូវីដ-19 Pfizer អត្ថប្រយោជន៍ និងហានិភ័យ

យល់ដឹងអំពីការទទួលអត្ថប្រយោជន៍ និងហានិភ័យនៃការទទួលវ៉ាក់សាំង កូវីដ-19 Pfizer ដែលអាច  
ការពារអ្នកពីការកើតមានកូវីដ-19។ វាក៏ជាជម្រើសរបស់អ្នកដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំងនេះ ។ និយាយជាមួយ  
អ្នកផ្តល់ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ។

## អំពីវ៉ាក់សាំងនេះ

វ៉ាក់សាំងត្រូវបានផ្តល់ការអនុម័តពេញលេញដោយ fda សម្រាប់ បុគ្គលអាយុ 16 ឆ្នាំនិងចាស់ជាង  
។ វ៉ាក់សាំងនេះមានការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់fda សម្រាប់មនុស្សអាយុ 12 រហូតដល់15 ។  
វ៉ាក់សាំងមានសេរីពីរដូស ត្រូវបានផ្តល់ក្នុងចន្លោះពេលបីសប្តាហ៍ បានចាក់ចូលទៅក្នុងសាច់ដុំ ។

## អត្ថប្រយោជន៍នៃវ៉ាក់សាំងនេះ

វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញថាការពារជម្ងឺ ការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យឬមរណភាពពីកូវីដ-19  
ក្រោយពីចំនួនពីរដូសត្រូវបានផ្តល់ក្នុងចន្លោះពេលបីសប្តាហ៍ ។

## អ្វីដែលគួរតែរំពឹងទុកជាមុននៅពេលអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំង

ផលប៉ះពាល់ទូទៅដែលបានរាយការណ៍ជាមួយវ៉ាក់សាំងនេះរួមមាន ប្រតិកម្មកន្លែងចាក់ថ្នាំ និងការ  
ឈឺក្បាល ការមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងការឈឺសាច់ដុំ ការចង់ក្អក និងការគ្រុន ។

## ហានិភ័យទាក់ទងជាមួយការទទួលវ៉ាក់សាំងនេះ

ខណៈដែលមានហានិភ័យតូចដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំង កូវីដ-19 អត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលវ៉ាក់សាំងគឺ  
មានអត្ថប្រយោជន៍ជាងហានិភ័យ ៖

- **ប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ** ៖ វាកម្រមានណាស់ដែលវ៉ាក់សាំងអាចបង្កឱ្យមានប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ  
ធ្ងន់ធ្ងរ (ពិបាកដកដង្ហើម ហើមមុខនិងបំពង់កចង្វាក់បេះដូងលោតលឿនកន្ទួលមិនល្អពេញខ្លួន  
វិលមុខខ្សោយ) ដែលជាធម្មតាកើតឡើងពីពីរបីនាទីទៅមួយម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលបាន កម្រិតថ្នាំ  
។ ប្រសិនបើអ្នកមានប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរសូមទូរស័ព្ទមក 9-1-1 ។
- **ជំងឺរលាកសាច់ដុំបេះដូងនិងរលាកស្រាមបេះដូង** ៖ មានករណីកម្រនៃជំងឺរលាកសាច់ដុំបេះដូង  
និងរលាកស្រាមបេះដូង បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-19 Pfizer ជាពិសេសចំពោះក្មេងជំទង់  
និងមនុស្សវ័យជំទង់ ជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីទទួលបានថ្នាំលើកទី 2 ច្រើនជាងដូសដំបូងហើយជា  
ធម្មតាក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង ។ អ្នកត្រូវតែស្វែងរកការព្យាបាលខាងវេជ្ជសាស្ត្រ  
ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញា នៃការរលាកសាច់ដុំបេះដូងនិងរលាកស្រាមបេះដូង រួមទាំងការ  
ឈឺទ្រូងការដកដង្ហើមខ្លី និងការមានចង្វាក់បេះដូងដើរលឿនរហ័សឬខ្លាំង ។

## ប្រសិនបើអ្នកកើតមានផលប៉ះពាល់

ប្រសិនបើអ្នកមានប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរសូមទូរស័ព្ទមក 9-1-1 ឬចូលទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរអ្នក  
។ ទូរស័ព្ទទៅអ្នកផ្តល់វ៉ាក់សាំងឬអ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាពប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាដែលរំខាន  
ដល់អ្នកឬមិនបាត់ទៅវិញ ។

## ជម្រើសការចាក់វ៉ាក់សាំង

វាក៏ជាជម្រើសរបស់អ្នកដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំងនេះ ។ វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារ កូវីដ-19 គឺមានជូន ។

## ព័ត៌មានបន្ថែម

[Pfizer: ទិដ្ឋភាពទូទៅនិងសុវត្ថិភាពការប្រើប្រែង វ៉ាក់សាំង COVID-19 វ៉ាក់សាំង Pfizer](#)  
[BioNTech](#) ការយល់ដឹងពីវ៉ាក់សាំងពី mRNA ឬទូរស័ព្ទ 1-800-438-1985 ។

