

ការធ្វើតេស្តកូវីដ-19 – អ្វីដែលអ្នកគួរតែដឹង



ពេលណាអ្នកគួរតែធ្វើតេស្ត?

ប្រសិនបើអ្នកឈឺ ហើយមាន រោគសញ្ញា របស់កូវីដ-19

- តេស្តមួយរំពេច។ ប្រសិនបើតេស្តដំបូងរបស់អ្នកអវិជ្ជមាន [តេស្តម្តងទៀត 1-2 ថ្ងៃក្រោយមក](#)។

ក្រោយពីអ្នកត្រូវបានចម្លង

- ថ្ងៃបើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ឈឺក្តី តេស្តនៅពេលអ្នកដឹងថាខ្លួនឈឺហើយ [3-5 ថ្ងៃក្រោយពីការចម្លងចុងក្រោយរបស់អ្នក](#)។

ក្រោយពីការធ្វើដំណើរ

- អ្នកអាចត្រូវបានចម្លងប្រសិនបើអ្នកបានប្រើជំនិះសាធារណៈ ឬបាននៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន។ [តេស្ត 3-5 ថ្ងៃក្រោយពីការត្រឡប់មកវិញ](#)។

ទីកន្លែងប្រជុំជនធំ

- តេស្តគៀកមុនពេលចូលរួម [ទីកន្លែងប្រជុំជនក្នុងអគារ ឬការទៅសួរសុខទុក្ខបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ](#) (នីតិវិធីមានអាយុចំណាស់ ឬបុគ្គលមានប្រព័ន្ធសាំខ្សោយ)។ ពិចារណាធ្វើតេស្តម្តងទៀត [3-5 ថ្ងៃក្រោយពីទីប្រជុំជនឬព្រឹត្តិការណ៍](#)។

តេស្តវិជ្ជមានឬ?

- **សម្រាកនៅផ្ទះ**។ ប្រាប់និយោជកឬសាលារបស់អ្នកឲ្យដឹង ធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពួកគេហើយ [អនុសាសន៍ការនៅដាច់ដោយឡែករបស់កូវីដ-19](#) ដើម្បីការពារពីការចម្លងរីករាលដាលទៅអ្នកដទៃទៀត។
- **មានអាយុ 12 ឆ្នាំឬចាស់ជាងឬ?** ទទួលបាន [ថ្នាំដោយមិនអស់លុយ សម្រាប់កូវីដ-19](#) ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ចំពោះការការពារជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ នៅពេលប្រើប្រាស់ 5-7 ថ្ងៃនៃការមានរោគសញ្ញា។

តេស្តអវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែនៅតែមានរោគសញ្ញាកូវីដ-19 ឬ?

- **ពាក់ម៉ាស់**។ ស៊ើបសួរនិយោជក ឬសាលារបស់អ្នកសម្រាប់ការណែនាំបន្ថែម។
- តេស្តម្តងទៀត [1-2 ថ្ងៃ](#)។

ត្រូវការតេស្តបន្ថែមទៀតឬ?

- អ្នកអាចទទួលបានការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយ នឹងការធានា រ៉ាប់រងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ នៅហាងឱសថក្នុងស្រុករបស់អ្នក (នៅក្នុងហាង ឬតាមអ៊ិនធឺណិត)។
- ទិញពីហាងថ្នាំ ឬឧសថដ្ឋានតាមមូលដ្ឋានរបស់អ្នក (ក្នុងហាងឬ អនឡាញ)។
- **ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននៃការផ្តល់ឥតគិតថ្លៃ**៖ តេស្តនៅផ្ទះភាគច្រើន [មានការពន្យារកំណត់ FDA](#) ហើយមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់លើសពីកាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពនៅលើប្រអប់ឡើយ។

តើតេស្តនៅទីកន្លែងណាទៀត?

- ចូលទៅ [MyTurn](#), ឬសម្រាប់អស់អ្នកដែលមិនមាន ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព អាចរកឃើញ [ទីតាំងធ្វើតេស្តដោយមិន អស់លុយតាមរយៈអនឡាញ](#) ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ (833) 422-4255 ឬ 211។



ស្កែនកូដ QR ដើម្បីទស្សនាគំណាត់អន្តរកម្ម នៅក្នុងក្រដាសផ្សាយនេះ

