

# การตรวจโควิด-19 – สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ



## คุณควรตรวจเมื่อไหร่

### ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายและมี อาการ ของโควิด-19

- ขอให้ตรวจทันที ถ้าผลตรวจครั้งแรกเป็นลบ ขอให้ตรวจอีกครั้งใน 1-2 วันหลังจากนั้น

### หลังจากที่คุณสัมผัสเชื้อโควิด

- แม้ว่า คุณจะรู้สึกเป็นปกติก็ก็ตาม เมื่อคุณทราบว่า คุณสัมผัสเชื้อโควิด ขอให้ตรวจโควิด และ ตรวจอีกครั้ง 3-5 วันหลังจากวันที่คุณสัมผัสเชื้อครั้งสุดท้าย

### หลังการเดินทาง

- คุณอาจสัมผัสเชื้อ ถ้าคุณใช้บริการขนส่งสาธารณะหรืออยู่ในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ขอให้ตรวจโควิด 3-5 วันหลังจากกลับมา

### งานที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

- ตรวจโควิดก่อนที่จะเข้าร่วม งานที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากซึ่งจัดขึ้นภายในอาคาร หรือก่อนที่จะไปหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยอย่างรุนแรง (ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ) พิจารณาตรวจโควิดอีกครั้ง 3-5 วันหลังจากวันงาน



## ถ้าผลตรวจเป็นบวก

- ขอให้อยู่กับบ้าน แล้งให้ที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณทราบ ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ทำงานหรือโรงเรียน และ ขอแนะนำว่าด้วยการแยกตัวสำหรับโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสนี้แก่คนอื่น
- ผู้ที่อายุ 12 ปีหรือมากกว่า รับ ยารักษาโควิด-19 ได้ฟรี ซึ่งปลอดภัยและได้ผลมากในการป้องกันการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง ถ้ารับประทานยานี้ภายใน 5-7 วันหลังจากเริ่มมีอาการ

## ผลตรวจเป็นลบ แต่มีอาการของโควิด-19

- ใส่หน้ากาก ติดต่อที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม
- ตรวจโควิดอีกครั้งใน 1-2 วัน

## ต้องการชุดตรวจโควิดอีก

- คุณอาจสามารถ รับชุดตรวจโควิดได้ฟรี ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ (ในร้านหรือออนไลน์) ถ้าคุณมีประกันสุขภาพ
- ซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ (ในร้านหรือออนไลน์)
- แก้ไขวันหมดอายุ: FDA ยืดวันหมดอายุ ของชุดตรวจโควิดเองที่บ้านออกไปจากวันหมดอายุเดิม จึงใช้ชุดดังกล่าวได้หลังจากวันหมดอายุที่พิมพ์อยู่บนกล่อง

## จะตรวจโควิดได้ที่ไหนอีกบ้าง

- ไปที่ MyTurn หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพ ขอให้ค้นหา สถานที่ตรวจโควิดฟรีได้ทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์ถึง (833) 422-4255 หรือ 211



สแกนรหัส QR เพื่อดูลิงก์โต้ตอบ  
บนเอกสารนี้

