

家长免疫接种指南

幼儿园学龄前 (托儿所) 必要



家长必须在孩童上幼儿园 (托儿所) 前与入学后每年龄检查点出示证明免疫接种 (注射) 的免疫记录:

入学年龄/检查点	所需剂量
2-3 个月	1 Polio 1 DTaP 1 Hep B 1 Hib
4-5 个月	2 Polio 2 DTaP 2 Hep B 2 Hib
6-14 个月	2 Polio 3 DTaP 2 Hep B 2 Hib
15-17 个月	3 Polio 3 DTaP 2 Hep B 1 Hib* (1 岁生日或之后) 1 Varicella 1 MMR (1 岁生日或之后)
18 个月至 5 岁	3 Polio 4 DTaP 3 Hep B 1 Hib* (1 岁生日或之后) 1 Varicella 1 MMR (1 岁生日或之后)

* 无论先前剂量如何, 必须在 1 岁生日或之后接种一次 Hib 剂量。
仅适用于 5 岁以下的孩童。

Polio = 灭活脊髓灰质炎疫苗 (IPV)
(口服脊髓灰质炎疫苗 [OPV] 不算)
DTaP = 白喉类毒素、破伤风类毒素
和无细胞百日咳疫苗
Hep B = 乙肝疫苗

Varicella = 水痘疫苗
Hib = B 型流感嗜血杆菌疫苗
MMR = 麻疹、腮腺炎和 风疹疫苗