


Para obtener mayor información sobre la rabia comuníquese con:



Sección de Salud Pública Veterinaria



El virus de la rabia se **transmite a través de la saliva de un animal rabioso** cuando muerde a una persona u otro animal.

La rabia también se puede transmitir cuando la saliva de un animal rabioso **entra al cuerpo por una herida en la piel o por las membranas mucosas**, como los ojos, la nariz o la boca.

El virus de la rabia se mantiene en ciertas especies de mamíferos.

En California, los murciélagos y zorrillos son los animales salvajes en los que el virus de la rabia se detecta con mayor frecuencia. Otros animales salvajes, como los coyotes, zorros y mapaches, a veces son diagnosticados con rabia.

Los animales domésticos (gatos, perros, caballos y vacas) pueden contraer la rabia de los animales salvajes. Las aves, los reptiles, los anfibios y los peces no son susceptibles a la rabia.



<https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/VPHS.aspx>

Mayo de 2017

En California, el virus de la rabia se detecta con mayor frecuencia en zorrillos y murciélagos.

Señales de rabia en animales salvajes:

Debido a que el virus de la rabia ataca el cerebro, los animales rabiosos a menudo muestran un comportamiento inusual o antinatural. Los animales potencialmente rabiosos pueden incluir:



Animales salvajes que **actúan inusualmente mansos** o no temen acercarse a las personas.

Animales **nocturnos**, como zorrillos y murciélagos que son activos **durante el día**.

Murciélagos que **no pueden volar** o que han sido atrapados por una mascota.

Mascotas que tienen **problemas para caminar, beber o comer**, o muestran un cambio en su temperamento.



Fotos:
Coyote-Don DeBold
Cat-Daniela Muhawi
Raccoon Stare-Daniela Muhawi
Skunk on Grass-JMalcolm
Bat with Background-Jean Yim, Lindsay Wildlife Museum

Síntomas de la rabia en las personas




La rabia es una **enfermedad muy grave** y casi siempre es mortal si no se trata antes de que aparezcan los síntomas.

Los síntomas de la rabia pueden variar, pero los pacientes suelen experimentar primero **fiebre, dolor de cabeza y malestar general** aproximadamente de cuatro a ocho semanas después de la exposición al virus.

Después de unos días, el **virus afecta el sistema nervioso** y los pacientes pueden experimentar hormigueo, picazón o entumecimiento en el sitio de la picadura; dificultad para caminar, hablar o tragar; y confusión, agitación y lapsos de conciencia. Parálisis, coma y muerte ocurren dentro del período de una semana.

NO toque ni alimente a los animales salvajes.



Exposición de las mascotas a la rabia



Si un animal salvaje muerde a su mascota, **no intente intervenir** ni capturar al animal salvaje.

Reporte la mordida a su agencia local de control de animales tan pronto como sea posible.

Si el animal salvaje puede ser atrapado por control animal, será sacrificado y se le harán pruebas para detectar la rabia.

Si cree que pudo haber estado expuesto a la rabia, consulte a su doctor.

Prevención de la rabia



La ley de California **exige** que todos los perros mayores de 4 meses **sean vacunados contra** la rabia.

La **vacunación contra la rabia debe considerarse para otros animales** como gatos y caballos, que están al aire libre y tienen contacto potencial con animales salvajes. Consulte con su veterinario sobre qué vacunas son apropiadas para sus animales.

No se acerque, toque ni alimente a los animales salvajes y desconocidos, incluso si parecen dóciles.

No traiga animales salvajes a su hogar ni los tenga como mascotas.

Selle los huecos o espacios en su hogar por donde puedan entrar los murciélagos y otros animales.

Alrededor de su casa **no deje afuera comida para mascotas**, basura u otros artículos que atraigan animales salvajes.

Mantenga el control de sus mascotas manteniéndolas bajo control directo y bajo la supervisión de un adulto cuando estén fuera de su propiedad.

Mordidas de animales



Si es mordido o arañado por un animal:

Lave inmediatamente la herida con agua y jabón.

Llame al doctor para recibir atención médica.

Esté preparado para **dar información detallada** sobre la fecha, la hora y el lugar de la mordida; una **descripción del animal**; y lo que estaba haciendo en el momento de la mordida.

Su doctor discutirá con usted las necesidades de un tratamiento contra la rabia.

Cualquier mordida de un animal salvaje o desconocido debe ser considerada como una posible fuente de rabia.