

ការធ្វើតេស្តកូវីដ-19 ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា - អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

ការធ្វើតេស្ត នៅផ្ទះ ហើយរក្សាមិត្តភាព និងសហគមន៍អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព ។

តើខ្ញុំគួរតែធ្វើតេស្តកូវីដ-19 ពេលណា?

1. ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញា **ណាមួយ** នៃកូវីដ-19,
 - គេស្តីមើលមួយរំពេច មិនថាស្ថានភាពចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19របស់អ្នកជាអ្វីឡើយ ។
 - ប្រសិនបើគេស្តីរបស់អ្នករដ្ឋមានប៉ុន្តែអ្នកបន្តមានរោគសញ្ញា គេស្តក្នុងរយៈពេល 24-48ម៉ោង ទៀតនៅពេលក្រោយ ។ ចំនួនទាបរបស់វីរុស នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លងជួនកាលមិនអាចចាប់បានដោយការធ្វើតេស្ត ហើយគេស្តអាចនៅតែវិជ្ជមានសម្រាប់ពីរថ្ងៃក្រោយមក។
2. ប្រសិនបើអ្នកបានមាន **ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ** ជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលមានកូវីដ-19,
 - ធ្វើតេស្តនៅពេលគេប្រាប់អ្នកពីការឆ្លង 3-5 ថ្ងៃក្រោយពីការចម្លងប្រសិនបើអ្នកមិនមានរោគសញ្ញា ។
 - គេស្តមើលភ្លាមៗប្រសិនបើរោគសញ្ញាកើតឡើង ។
3. ពិចារណាតេស្តមើលមុននិង **3-5 ថ្ងៃក្រោយពីការជួបជុំគ្នា ព្រឹត្តិការណ៍មួយ ការធ្វើដំណើរ**, ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកនឹងនៅក្បែរ **ប្រជាជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់** (នីតិជនចំណាស់ មានភាពសំខ្សោយ និងមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនៅផ្ទះនៅទីកន្លែងណា?

1. ទទួលបានការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយនឹងការធានា រ៉ាប់រងផ្នែករដ្ឋសាស្ត្រ នៅហាងឱសថក្នុងស្រុករបស់អ្នក (នៅ ក្នុងហាង ឬតាមអ៊ិនធឺណិត) :
 - MediCal ឬ Medicare – យកកាតរបស់អ្នកទៅបង្ហាញហាងឱសថ ។
 - ការធានារ៉ាប់រងឯកជន - ទាក់ទងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកសម្រាប់ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ ឬការទូទាត់សងវិញ ។
2. ទិញពីឱសថស្ថាន តាមមូលដ្ឋានរបស់អ្នក (ក្នុងហាង ឬ អនឡាញ) ។ ឧបករណ៍តេស្តនីមួយៗ ធម្មតាមានតម្លៃប្រហែលជា \$10 ។

តើខ្ញុំអាចធ្វើតេស្តនៅទីណាទៀត?

ស្វែងរក [ទីតាំងធ្វើតេស្តតាមអនឡាញ](#) ឬទូរស័ព្ទ (833) 422-4255 ឬ 211 ។

ចុះប្រសិនបើគេស្តរបស់ខ្ញុំវិជ្ជមានវិញនោះ?

អ្នកមានកូវីដ-19 ។ ទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពម្នាក់ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានសិទ្ធិសម្រាប់ [ការព្យាបាលកូវីដ-19](#) ដើម្បីការពាររោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរ ការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ឬមរណភាព ។ អនុវត្តតាម [អនុសាសន៍](#) ដើម្បីការពារការរីករាលដាល នៃជម្ងឺ ទៅអ្នកដទៃ ។ រាយការណ៍ពីគេស្តវិជ្ជមានរបស់អ្នកនៅ [canotify.ca.gov](#)។

ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរសូមទូរស័ព្ទមក 911 ឬចូលទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរអ្នក ។

ចុះប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចធ្វើការបានដោយព្រោះតែកូវីដ-19 វិញនោះ?

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើការបានដោយព្រោះអ្នកមានកូវីដ-19 ឬត្រូវបានចម្លង អ្នកអាច [ដាក់សុំទាមទារការធានារ៉ាប់រងពិការភាព \(DI\)](#) ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើការបានពីព្រោះអ្នកកំពុងថែទាំសមាជិកគ្រួសារដែលមានកូវីដ-19 អ្នកអាច [ដាក់សុំទាមទារការឈប់សម្រាកសម្រាប់គ្រួសារដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល \(PEL\)](#) ។ ទាំងពីរត្រូវតែមានលិខិតអនុញ្ញាតពី អ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាព ។



កូវីដ-19 អាចមានរោគសញ្ញាដូចជាកូនផ្តាសាយ អាឡេស៊ី ឬគ្រុនចំក្លដែលរួមទាំងរោគសញ្ញាដូចតទៅ ៖

- គ្រុនឬ រងាញាក់
- ក្អក
- ការដកដង្ហើម ឬការពិបាកដកដង្ហើម
- ការហត់
- ការឈឺសាច់ដុំឬខ្លួន
- ឈឺក្បាល
- បាត់បង់រសជាតិ ឬខ្លួន
- ឈឺក
- ការស្ទះឬហៀរសំបោ
- ការចងក្អត ឬការក្អក
- រាគ



ស្វែងរក QR ដើម្បីទស្សនាគំណរអន្តរកម្មនៅក្នុងក្រដាសផ្សាយនេះ ។

