加州產前篩檢計劃

妊娠第二期篩檢結果

四聯標記篩檢，或
血清綜合篩檢，或
全面綜合篩檢

您的懷孕第二期血液篩檢測試結果是：

「三體性18篩檢陽性」

這意味著胎兒可能有稱為
三體性18的先天缺陷風險增大

Positive T18—2T – Chinese

作為您的產前護理的一部份，您在第15-20週接受了血液篩檢。您也可能做了以下檢查：

- 娠期頭三個月血液測試，及/或
- 頸部半透明超聲波

您的篩檢結果包括其中做過的任何測試。篩檢結果會告訴您有某些先天缺陷的**風險**或可能性。例如，風險可能是1/40或1/5,000。

您的篩檢結果是「三體性18篩檢陽性」。您的胎兒有三體性18的風險機率為 _____。

什麼是三體性18？

此種先天缺陷會造成嚴重智障及極為嚴重的健康疾病。三體性18是因一條多餘的染色體（第18號染色體）所致。染色體是身體中每一個細胞內的遺傳資訊包。染色體過少或過多均會導致先天缺陷。

「篩檢陽性」是否表示胎兒確實有三體性18？

不是……大多數有此種測試結果的婦女會分娩正常、健康的嬰兒。

您下一步可以採取哪些措施？

接受後續追蹤測試，核實胎兒是否有三體性18（請參閱第2頁）。

後續追蹤測試……
在州政府批准的產前診斷中心進行這些獲得授權的服務沒有額外收費。

提供的後續追蹤服務包括：

- 遺傳學諮詢
- 超聲波
- 羊膜穿刺術

遺傳學諮詢是提供的第一項服務

一位遺傳學顧問與您討論您的篩檢結果以及篩檢結果的含義，還會審查您的家族健康史。這位顧問將向您提供有關後續追蹤測試的資訊。**您可以隨時拒絕接受任何服務或測試。**請務必向這位顧問提出您的任何問題。

這位顧問將解釋在獲得「篩檢陽性」結果後您有幾種測試選擇方案。有關超聲波及羊膜穿刺術的討論見下文。

在州政府批准的產前診斷中心接受超聲波檢查

這種測試被稱為聲波圖。該高水平超聲波檢查僅限在**15-24週**之間進行。這是由接受過特殊培訓的醫生拍攝的極為詳細的胚胎圖片。

超聲波能夠幫助確定胚胎的年齡，還可能發現一些先天缺陷或異常問題。但是，這**不是**三體性18診斷測試。

即使您拒絕接受羊膜穿刺術，您也可以接受該高水平超聲波檢查。



15-24週之間接受的羊膜穿刺術

該診斷測試包括從胚胎周圍取出少量液體。用一根細針取出少量液體。不會觸及胚胎。抽出的液體含有來自胚胎的細胞。然後為這些細胞中的染色體計數及檢查。

羊膜穿刺術可顯示胎兒是否患有三體性18，還能探測99% 其他染色體先天缺陷。如果由州政府批准的產前診斷中心的醫療專家進行，羊膜穿刺術被視為安全的測試。因接受羊膜穿刺術導致流產的風險很小，不足1%。

約兩週後可獲得羊膜穿刺術結果。大多數結果顯示正常。

如果發現三體性18，怎麼辦？

醫生或遺傳學顧問會向您提供有關三體性18的資訊。帶有這種先天缺陷的嬰兒會有嚴重的智障及非常嚴重的健康疾病，通常會在出生前或嬰兒早期死亡。在美國，三體性18的發生率約為10,000名出生的嬰兒中有三名嬰兒。

諮詢時會討論繼續妊娠或終止妊娠的選擇，完全由您自己作出決定。

加州產前篩檢計劃不為後續追蹤測試及諮詢後的任何其他醫療服務付款。可提供醫療護理與支援服務轉介。

請記住：
大多數獲得「篩檢陽性」結果的婦女會分娩正常、健康的嬰兒。

The California Prenatal Screening Program

California Department of Public Health
Genetic Disease Screening Program
850 Marina Bay Parkway, F175
Richmond, CA 94804
866-718-7915（免費電話）

詳情請查閱我們的網站：
www.cdph.ca.gov/programs/pns



4/2009