

Pre- and Post-Training Questions

Módulo 1 Precauciones estándar

Notas para el facilitador: Use las preguntas previas y posteriores del entrenamiento a continuación para medir el conocimiento antes y después de cada curso. Tenga en cuenta que esto agregará de 5 a 10 minutos adicionales antes y después de cada módulo.

Alternativamente, puede usar estas preguntas para una discusión opcional después del entrenamiento. Los resultados de estas pruebas pueden ayudar a los facilitadores a determinar qué conceptos de prevención y control de infecciones se entendieron bien durante la sesión de entrenamiento y cuáles necesitan más tiempo o entrenamiento. Sugerimos imprimir una copia de las pruebas previas y posteriores al entrenamiento para cada participante. Las respuestas pueden recopilarse de forma anónima si se prefiere. Los participantes deben tener acceso a las respuestas correctas después de administrar las pruebas; los facilitadores pueden decidir revisar las preguntas y respuestas en grupo.

Módulo 1: Precauciones estándar clave de respuestas

Las respuestas están resaltadas en amarillo.

1. ¿Cuál es el método preferido de higiene de manos en un entorno de atención médica si las manos no están visiblemente sucias y el residente no tiene una infección por *C. difficile*?
 - a) Lavado de manos con agua y jabón
 - b) Frotamiento de manos a base de alcohol (ABHR)
 - c) Lavado de manos con antiséptico
 - d) Exfoliante quirúrgico
2. Cuando vea un contenedor para eliminar objetos punzantes demasiado lleno, debe notificar inmediatamente al responsable de vaciar el contenedor.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
3. Separar los dispositivos médicos limpios y sucios (por ejemplo, manguitos para la presión arterial, sillas de ruedas) puede ayudar a prevenir la propagación de la infección.
 - a) Verdadero
 - b) Falso

Módulo 1 Evaluación Previa: **Precauciones estándar**

Nombre:

1. ¿Cuál es el método preferido de higiene de manos en un entorno de atención médica si las manos no están visiblemente sucias y el residente no tiene una infección por *C. difficile*?
 - a) Lavado de manos con agua y jabón
 - b) Frotamiento de manos a base de alcohol (ABHR)
 - c) Lavado de manos con antiséptico
 - d) Exfoliante quirúrgico

2. Cuando vea un contenedor para eliminar objetos punzantes demasiado lleno, debe notificar inmediatamente al responsable de vaciar el contenedor.
 - a) Verdadero
 - b) Falso

3. Separar los dispositivos médicos limpios y sucios (por ejemplo, manguitos para la presión arterial, sillas de ruedas) puede ayudar a prevenir la propagación de la infección.
 - a) Verdadero
 - b) Falso

Módulo 1 Evaluación Posterior: Precauciones estándar

Nombre:

1. ¿Cuál es el método preferido de higiene de manos en un entorno de atención médica si las manos no están visiblemente sucias y el residente no tiene una infección por *C. difficile*?
 - a) Lavado de manos con agua y jabón
 - b) Frotamiento de manos a base de alcohol (ABHR)
 - c) Lavado de manos con antiséptico
 - d) Exfoliante quirúrgico

2. Cuando vea un contenedor para eliminar objetos punzantes demasiado lleno, debe notificar inmediatamente al responsable de vaciar el contenedor.
 - a) Verdadero
 - b) Falso

3. Separar los dispositivos médicos limpios y sucios (por ejemplo, manguitos para la presión arterial, sillas de ruedas) puede ayudar a prevenir la propagación de la infección.
 - a) Verdadero
 - b) Falso