

## Preguntas frecuentes

### Módulo 6 IPC durante el posicionamiento y la transferencia de residentes

**Notas para el facilitador:** Cada módulo de Project Firstline CNA está diseñado para proporcionar 30 minutos de contenido de entrenamiento con una discusión después del entrenamiento opcional utilizando los archivos de preguntas frecuentes. Use cualquiera o todas las preguntas frecuentes a continuación para iniciar una discusión adicional entre CNA después de los entrenamientos, durante las reuniones de equipo, etc.

**1. ¿Pueden los CNA usar una técnica de frotamiento en la piel de los residentes para promover la circulación alrededor de las áreas enrojecidas?**

Los CNA pueden brindar cuidados de la piel frecuentes y completos con la frecuencia necesaria para los residentes. Masajea su piel suavemente con movimientos ligeros y circulares para aumentar la circulación. No masajee las áreas óseas. No masajee las áreas blancas, rojas o moradas ni ejerza presión sobre ellas. Masajee la piel sana y el tejido alrededor del área.

**2. ¿Qué debo hacer si ocurre un desgarro en la piel cuando estoy transfiriendo a un residente?**

Dile a la enfermera. Si está sangrando, ejerza una presión suave sobre él hasta que llegue la enfermera.

**3. ¿Cómo muevo a un residente que está bajo Precauciones basadas en la transmisión?**

Trate de limitar su transporte fuera de su habitación. Cuando sea absolutamente necesario trasladar a un residente con Precauciones basadas en la transmisión fuera de su habitación a otra parte de sus instalaciones, recuerde cubrir las áreas infectadas del cuerpo del residente para contener líquidos o secreciones, y para evitar que las áreas infectadas queden expuestas al aire circundante. El residente debe usar una máscara mientras lo trasladan a otra parte de la instalación si está tosiendo, estornudando o tomando precauciones por gotitas o en el aire.

**4. ¿Qué puedo hacer como CNA cuando los residentes deben salir de su habitación para ir a otro departamento?**

Proporcione una buena comunicación al resto del personal sobre el tipo de precauciones de aislamiento. Esto puede incluir notificaciones verbales, escritas o electrónicas. Como CNA, debe comprender y seguir estas instrucciones.

## Referencias

- [About Project Firstline | Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](http://www.cdc.gov/infectioncontrol/projectfirstline/about.html)  
(www.cdc.gov/infectioncontrol/projectfirstline/about.html)
- [Infection Control Basics | Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](http://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/index.html)  
(www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/index.html)

- [Pressure Ulcers Among Nursing Home Residents | Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](http://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db14.htm)  
(www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db14.htm)
- [Preventing the Most Common HAI | California Department of Public Health \(CDPH\)](http://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/HAI/Pages/SNF_PreventingCommonHAI.aspx)  
(www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/HAI/Pages/SNF\_PreventingCommonHAI.aspx)