



មាតាប្តីតាត្រូវបង្ហាញកំណត់ត្រាចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរបស់កូន ជាឯកសារបញ្ជាក់អំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ (ការចាក់ថ្នាំ) មុនពេលចាប់ផ្តើមមុនចូលរៀនសាលាមេតូយូ (ការថែទាំសុខភាពកុមារ) និងការពិនិត្យមើលតាមអាយុនីមួយៗក្រោយពីចូលរៀន។

អាយុនៅពេលចូលរៀន/ការពិនិត្យមើល	កម្រិតថ្នាំដែលត្រូវការ
2-3 ខែ	1 ថ្នាំជំងឺ Polio 1 DTaP 1 Hep B 1 Hib
4-5 ខែ	2 ថ្នាំជំងឺ Polio 2 DTaP 2 Hep B 2 Hib
6-14 ខែ	2 ថ្នាំជំងឺ Polio 3 DTaP 2 Hep B 2 Hib
15-17 ខែ	3 ថ្នាំជំងឺ Polio 3 DTaP 2 Hep B 1 Hib* (នៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃកំណើតទី 1) 1 Varicella 1 MMR (នៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃកំណើតទី 1)
18 ខែ-5 ឆ្នាំ	3 ថ្នាំជំងឺ Polio 4 DTaP 3 Hep B 1 Hib* (នៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃកំណើតទី 1) 1 Varicella 1 MMR (នៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃកំណើតទី 1)

* កម្រិតថ្នាំ មួយ Hib នៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃកំណើតទី 1 ដោយមិនគិតកម្រិតថ្នាំពីមុនឡើយ។
តម្រូវឱ្យមានសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ។

- DTaP = វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ [ខាន់ស្តាក់ \(diphtheria toxoid\)](#), [តេតាណុស \(tetanus toxoid\)](#), និងក្អកកម្លាំង ([acellular pertussis](#))
- Hib = វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយប្រភេទបេ ([Haemophilus influenzae, type B](#))
- Hep B = វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺអាក្រក់ប្រភេទបេ ([hepatitis B](#))
- MMR = វ៉ាក់សាំងបង្ការ [រាតក្រញីល \(measles\)](#), [ក្រូឡូទែន \(mumps\)](#), និង [រាតក្រញីលស្រាល \(rubella\)](#)
- Varicella = វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ [អុតស្វាយ \(chickenpox\)](#)